

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. zákona č. 226/2003 Sb. ,zákona 277/2003 Sb.,zákona č. 186/2006 Sb. a zákona 229/2006 Sb. a § 5 odst. (4) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., novely č.251/2003 a novely č.128/2004, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Zplnomocněný zástupce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

**Zplnomocněný zástupce:** FAB, s.r.o., Strojnická ul. 633, Rychnov nad Kněžnou 516 01,  
Česká republika, IČO : 27465454

**Stanovený výrobek:** Dveřní zavírač typu DC 335

**Odvozené modifikace :** Dveřní zavírač typu DC 334

**Třídy a úrovně vlastností:** 485/3 1 1 3

**Podmínky použití výrobku:**

uvedené výrobky splňují základní požadavky evropských a českých technických právních předpisů, použitých harmonizovaných norem a technických specifikací. Výrobky jsou bezpečné za podmínek určeného použití podle návodu k použití přiloženého u výrobku. Jsou označeny výrobcem značkou CE.

**Použitý způsob posouzení shody:** dle EN 1154 a EN 1154/A1:2002

**Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:**

Certifikát výrobku č. 1162-CPD-0252 ze dne 29.9.2006 vydaný DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AB Stockholm

Přehled harmonizovaných technických norem (českých nebo zahraničních), evropských technických schválení nebo určených norem, se kterými je stanovený výrobek v souladu: ČSN EN 1154

**Údaje o AO/NO:** Notified Body Nr 1162 , DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AB Stockholm

Zplnomocněný zástupce potvrzuje, že vlastnosti stanoveného výrobku splňují základní požadavky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

**Osoba oprávněná jednat za zplnomocněného zástupce:** Ing. Dana Petrová

**Základní parametry :**

Dveřní zavírač typu DC 335 a DC 334 je konstruován pro použití s ramínky DC 7190 a 7199 na dveře vybavené panty, (montáž jak na straně pantové, tak i na straně bez pantů). Použití pro pravé nebo levé dveře. Pracovní teplota pro zavírač od +50 C° do -35 C°. Zavírací síla pro DC 335 a DC334, otevírací úhel ≤ 180°. Je vhodný pro použití na protipožárních dveřních sestavách. Maximální uhel otevření musí být zajištěn jiným způsobem.


**Příslušná nařízení vlády :** NV č. 190/2002 Sb.ve znění k 1.5.2004

**Při posouzení shody byly použity:**

evropské technické normy : ČSN EN 1154

**Označení CE:** č. 1162-CPD-0252 ze dne 21.3.2007 vydaný DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AB Stockholm s platností do 28.9.2009

V Rychnově nad Kněžnou dne 11.4.2007



Tomáš Hynek  
manažer jakosti