





**FUNKCE A BEZPEČNOST DVEŘÍ**  
*ŘEŠENÍ PRO*  
*MULTIFUNKČNÍ OBCHODNÍ CENTRA*



## typ sady



Multifunkční obchodní centra jsou projektována pro stovky osob. Zajištění bezpečného, spolehlivého a pohodlného provozu celého objektu je základním požadavkem uživatelů všech moderních staveb. Splnění parametrů kvalitního zabezpečení dveřmi s různými funkcemi, jako jsou například únikové nebo protipožární, hraje při projektování staveb zásadní roli.

Klíčem k bezpečnosti a ochraně osob i majetku jsou výrobky značky FAB.



Chráněná distribuce klíče - kopie klíčů pouze po předložení **BEZPEČNOSTNÍ KARTY**

## Panikové kování

obsažen v sadě

Zajišťuje vysokou ochranu objektu při současné možnosti úniku z nouzové situace. U elektromechanického panikového kování je úniková možnost elektronicky omezena např. impulzem požární signalizace nebo centrálním uzamykáním.

20 24 26

Použití dle ČSN 730802 a ČSN 730804 - Požární bezpečnost staveb



## Dveřní zavírače

Používají se pro různé typy zavírání dveří dle šířky a hmotnosti dveřního křídla.

5 7 11

Typy: dveřní zavírač, podlahový zavírač

16 19 20

26 31 33



## Dveřní ovladač

Slouží k automatickému pohonu otočného dveřního křídla. Využívá se zejména s elektronickým uvolňováním dveří pomocí elektromotorického nebo elektromagnetického zámku.

10



## Elektromotorický (elektromechanický) zámek

Používají se všude tam, kde je nutno docílit vyšší bezpečnosti průchodu osob. Dveře jsou uzamčeny ve dvou bodech. Zámky je možné napojit na elektronické zabezpečovací nebo požární systémy.

10 11



## Elektromagnetický zámek

Používají se tam, kde je vyžadována možnost elektronického ovládání uzamykání dveří při vysoké spolehlivosti systému bez potřeby údržby.

24



## Dveřní kování

Jsou určena pro vstupní i interiérové dveře.

5 7 10

Typy: interiérové kování, bezpečnostní kování

11 31 33



## Mincové zámky

Využívají se u šatních a podobných skříněk určených pro provoz na veřejných místech bez nároku na obsluhu vydávající klíče.

37

## Cylindrické vložky v systému generálního a hlavního klíče


Umožňují uzamykání předem definovaných skupin dveří jediným klíčem. Vysoká ochranná schopnost systému spočívá v použití překrytých profilů nebo klíčů s boční lištou.

5 10 11

16 19 20

26 31 33

- zajišťuje bezpečnost objektu - omezený přístup neoprávněným osobám
- zajišťuje přístup kompetentním osobám do určitých prostor
- snižuje potřebný počet klíčů pro vstup do objektů
- šetří čas, hodnotu a zvyšuje bezpečnost lidí při nenadálých událostech
- Typy SGHK: **FAB VARIANT** - patentová ochrana  
**FAB Dynamic plus** - patentová přihláška  
**FAB 2060**  
**FAB 2018**



## REFERENCE



Multikino a Gigasport - Praha Černý Most



Mezinárodní letiště - Praha



Hotel Hilton - Praha



Supermarket Tesco - Hradec Králové

Typ dveří	Druh stavby									Typ sady z manuálu
	Nemocnice	Multifunkční sportovní - kulturní zařízení	Multifunkční obchodní centra	Administrativní budovy	Výrobní haly	Bytové domy	Školy	Ústavy sociální a zdravotní péče	Banky	
Interiérové dveře mechanicky ovládané	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA1
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA2
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA3
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA4
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA6
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA7
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA9
Interiérové dveře elektricky ovládané	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA10	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA11	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA12	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA13	
Dveře pro únikové východy - požární a nepožární	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA14	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA15	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA16	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA17	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA18	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA19	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA20	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA21	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA22	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA23	
Dveře pro únikové východy - požární a nepožární s možností napojení na EPS a EZS	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA24	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA25	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA26	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA27	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA28	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA29	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA30	
Bezpečnostní dveře	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA31	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA32	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA33	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA34	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA35	
Další možnosti uzamčení	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA36	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA37	
	•	•	•	•	•	•	•	•	SADA38	

## ZÁŘÍ 2002

**FAB, a.s.**, Na Zlatnici 8, 147 00 Praha 4, oddělení specifikací projektů - dveřní příslušenství  
tel.: 241 434 200, fax: 241 431 466  
e-mail: praha@fab.cz

**FAB, a.s.**, Strojnická 633, 516 21 Rychnov nad Kněžnou  
tel.: 494 511 300, 511 188, 511 274, fax: 494 535 575, 534 641  
e-mail: fab.rk@fab.cz, www.fab.cz

**FAB Slovakia, s.r.o.**, Železničný rad 30, 968 01 Nová Baňa  
tel.: +421 45/ 685 04 34 (5, 7), fax: +421 45/ 685 04 36

**FAB Slovakia, s.r.o.**, divize projekty, Sabinovská 14, 821 02 Bratislava  
tel./ fax: +421 2/ 43 41 39 93, e-mail: fab.projekty@nexta.sk