




# KOVÁNÍ FAB



## Kování

### INOX EUROLINE

- střední zátěž
- balení SKIN i hromadné

#### KLIKY

- 131/6420: - U tvar kliky - Ø19 mm - na rozetách Ø 52 mm s pružinou, šroubové propojení rozet dveřmi
- 139/6420: - L tvar kliky - Ø19 mm - na rozetách Ø 52 mm s pružinou, šroubové propojení rozet dveřmi, rozteč 38 mm
- 50: - pevná koule (neovládá zadlabací zámek)

#### ŠTÍTY

- 6315 I: - štít 230 x 43 x 9,5 mm s pružinou, šroubové propojení štítů dveřmi
- BB - rozteč 72 a 90 mm
- PZ - rozteč 72 a 90 mm
- WC - rozteč 72 a 90 mm
- 00









#### ROZETY

- 6420 I - BB
- PZ
- WC
- 00

#### ČTYŘHRAN 8 mm

standardní tloušťka dveří 38 až 48 mm

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** broušená nerezová ocel 304



139/6315 I

131/6315 I



50/6315 I



139/6420 I



6420 I WC



131/6420 I



50/6420



6420 I BB

## Kování - eloxovaný hliník

### BERCY EUROLINE

- střední zátěž
- balení SKIN i hromadné

#### KLIKY

- 1325/6420: - U tvar kliky - Ø 19 mm - na rozetách 52 mm s pružinou, šroubové propojení štítů dveřmi - 2 x M4 šroub
- 195: - cylindrický knoflík - Ø 42 mm

#### ŠTÍTY

- 6315: - dlouhý štít 230 x 43 x 9,5 mm s pružinou, šroubové propojení štítů dveřmi
  - BB - rozteč 72 a 90 mm
  - PZ - rozteč 72 a 90 mm
  - WC - rozteč 72 a 90 mm
  - OO
- 6305: - čtvercový štít 170 x 170 x 3 mm s odnímatelnou pružinou, fixace - 4 vruty
  - BB - rozteč 72 a 90 mm
  - PZ - rozteč 72 a 90 mm
  - WC - rozteč 72 a 90 mm
  - OO

#### ROZETY

- 6420 - BB
- PZ
- WC
- OO

#### MADLA

- 483/6315: - madlo - Ø 19 mm na štítu
- 483/6420: - madlo - Ø 19 mm na rozetě
- 483/6305: - madlo - Ø 19 mm na čtverci

#### ČTYŘHRAN 8 mm

standardní tloušťka dveří: 38 až 48 mm

#### MOŽNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

přírodní hliník - N, stříbrná - B1  
 úpravy na objednávku: „champagne“ - C  
 zlatá - G  
 medově bronzová - B5  
 bílá - RAL 9001  
 černá - RAL 9005



1325/6315



6420 PZ

1325/6420



1325/630



195/6420



6420 BB




483/6315



483/6420



483/6305



## Kování - eloxovaný hliník

### PARAPHE EUROLINE

- střední zátěž
- balení SKIN i hromadné

#### KLIKY

- 1325/6420: - L tvar kliky - Ø 19 mm - na rozetách 52 mm s pružinou, šroubové propojení štitů dveří - 2 x M4 šroub
- 195: - cylindrický knoflík - Ø 42 mm

#### ŠTÍTY

- 6315: - dlouhý štít 230 x 43 x 9,5 mm s pružinou, šroubové propojení štitů dveří
  - BB - rozteč 72 a 90 mm
  - PZ - rozteč 72 a 90 mm
  - WC - rozteč 72 a 90 mm
  - 00
- 6305: - čtvercový štít 170 x 170 x 3 mm s odnímatelnou pružinou, fixace - 4 vruty
  - BB - rozteč 72 a 90 mm
  - PZ - rozteč 72 a 90 mm
  - WC - rozteč 72 a 90 mm
  - 00

#### ROZETY

- 6420 - BB
- PZ
- WC
- 00

#### MADLA

- 483/6315: - madlo - Ø 19 mm na štítu
- 483/6420: - madlo - Ø 19 mm na rozetě
- 483/6305: - madlo - Ø 19 mm na čtverci

#### ČTYŘHRAN 8 mm

standardní tloušťka dveří: 38 až 48 mm

#### MOŽNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

přírodní hliník - N, stříbrná - B1  
 úpravy na objednávku: „champagne“ - C  
 zlatá - G  
 medově bronzová - B5  
 bílá - RAL 9001  
 černá - RAL 9005



## Dveřní zarážky - broušená nerez, eloxovaný hliník

### DVEŘNÍ ZARÁŽKY S MONTÁŽÍ NA PODLAHU - 3737

- povrchová úprava: 3737 N: přírodní hliník  
 3737 C: „champagne“  
 3737 B: medově bronzová

### DVEŘNÍ ZARÁŽKY S MONTÁŽÍ NA PODLAHU - 3743

- povrchová úprava: 3743 I: broušená nerezová ocel  
 3743 PB: leštěná mosaz  
 3743 PCH: leštěný chrom

### DVEŘNÍ ZARÁŽKY S MONTÁŽÍ NA PODLAHU - 3740P

- povrchová úprava: 3740P N: přírodní hliník  
 3740P C: „champagne“  
 3740P B: medově bronzová

### DVEŘNÍ ZARÁŽKY S MONTÁŽÍ NA PODLAHU - 4126

- nutno nainstalovat proti klíče/madlu
- povrchová úprava: 4126 N: přírodní hliník  
 4126 I: broušená nerezová ocel  
 4126 C: „champagne“  
 4126 B: medově bronzová




3737




3743



3740 P



4126



## Kování

### EQU'INOX

- kování na objednávku (min 50 ks/sad)
- vysoká zátěž

#### KLIKY

- 132/6700: - U tvar kliky - Ø 20 mm na rozetách Ø 52 mm s pružinou, šroubové propojení rozet dveřmi - rozteč 38 mm, slitinová podložka
- 140/6700: - L tvar kliky - Ø 20 mm na rozetách Ø 52 mm s pružinou
- 50/6700: - pevná koule (neovládá zadlabací zámek)

#### ŠTÍTY

- 6900: - štít 229 x 43 x 10 mm s pružinou, šroubové propojení štítů dveřmi. slitinová podložka.
  - BB - rozteč 72 mm
  - PZ - rozteč 72 mm
  - WC - rozteč 78 mm
  - 00

#### ROZETY

- 6700 - BB
- 6700 - PZ
- 6420 - WC
- 6420 - 00

#### OKENNÍ KLIKY

- BP 2140: - L tvar
- BP 2132: - U tvar

#### ČTYŘHRAN 8 mm

standardní tloušťka dveří: 38 až 48 mm  
nutno specifikovat pravé a levé dveře

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** broušená nerezová ocel



132/6900



140/6900




132/670



BP 2132



6700 BB



140/600



BP 2140



6700 WC




50/6700



4126 I



3743 I



## Kování

### JAZZ

- kování na objednávku (min 50 ks/sad)
- střední zátěž

#### KLIKY

- 4066/6370: - L tvar kliky Ø 19 mm, na rozetách Ø 49 mm
- 533: - pevné madlo (neovládá zadlabací zámek)

#### ŠTÍTY

- 6311: - štít 2415 x 41 x 9,3 mm s pružinou, šroubové spojení štítů dveří
- BB - rozteč 72 mm
- PZ - rozteč 72 mm
- WC - rozteč 72 mm
- 00






#### ROZETY

- 6370 - BB
- PZ
- WC
- 00

#### ČTYŘHRAN 8 mm

standardní tloušťka dveří 38 až 45 mm

**MOŽNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY:** saténový chrom - SCH  
leštěný chrom - PCH



6370 PZ



6370 WC



4066/6310



533/6310



4066/6311



533/6311

## Kování

### OPERA

- kování na objednávku (min 50 ks/sad)

#### KLIKY

- 4067/6371: - L tvar kliky  $\varnothing$  21 mm, na rozetách  $\varnothing$  53 mm s pružinou  
šroubové propojení rozet dveří, rozteč 48 mm
- 533: - pevné madlo (neovládá zadlabací zámek)

#### ŠTÍTY

- 6311: - štít 215 x 41 x 9,5 mm s pružinou, šroubové propojení štítů dveří
- BB - rozteč 72 mm
- PZ - rozteč 72 mm
- WC - rozteč 72 mm
- 00

#### ROZETY

- 6371 - BB
- PZ
- WC
- 00

#### ČTYŘHRAN 8 mm

standardní tloušťka dveří 38 až 45 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: saténový chrom - SCH






4067/6311



4067/6371



533/6311



## Kování

### NAUTIL

- kování na objednávku (min 50 ks/sad)
- střední zátěž

#### KLIKY

- 1345/7600: - L tvar kliky, plochá na rozetách Ø 52 mm s pružinou, šroubové propojení rozet dveřmi - rozteč 38 mm
- 536: - pevné madlo 90 mm dlouhé (neovládá zadlabací zámek)

#### ŠTÍTY

- 6331: - štít 220 x 42 x 7 mm bez pružiny, šroubové propojení štítů dveřmi  
- BB - rozteč 72 mm  
- PZ - rozteč 72 mm  
- WC - rozteč 72 mm
- 6360: - půlkruhový štít 230 x 150 x 5 mm, upevněné - 3 x M4 šrouby  
- BB - rozteč 72 mm  
- PZ - rozteč 72 mm  
- WC - rozteč 72 mm  
- 00

#### ROZETY

- 6420 - BB  
- PZ  
- WC  
- 00

**ČTYŘHRAN 8 mm**  
standardní tloušťka dveří 38 až 48 mm

#### MOŽNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

přírodní hliník - N  
„champagne“ - C  
ledově bronzový hliník - B5  
bílá úprava - RAL 9001  
černá úprava - RAL 9005



1345/6331







536/6331



1345/7600



7600 WC



1345/6360

## Kování

### ARCOLOR HR

- kování na objednávku (min 50 ks/sad)
- vysoká zátěž

#### KLIKY A ŠTÍTY

- 232 HR: - sada klik U tvaru - 21 mm s ocelovou výztuhou a pružinou, štíty 241 x 43 x 10 mm; slitinová podložka, propojení štítů dveřmi - 2 x M4 šrouby
- 710 HR: - sada klik L tvaru - 21 mm s ocelovou výztuhou a pružinou, štíty 241 x 43 x 10 mm; slitinová podložka, propojení štítů dveřmi - 2 x M4 šrouby
- 232/PALHR: - sada kliky U tvaru a madla s ocelovou výztuhou a pružinou, štíty 241 x 43 x 10 mm; slitinová podložka, propojení štítů dveřmi - 2 x M4 šrouby. Nutno specifikovat levou či pravou kliku
- 710/PALHR: - sada kliky L tvaru a madla s ocelovou vložkou a pružinou, štíty 241 x 43 x 10 mm; slitinová podložka, propojení štítů dveřmi - 2 x M4 šrouby. Nutno specifikovat levou či pravou kliku. rozteč: 72, 90 mm
- 232 AM/7750: - sada klik U tvaru na rozetách s pružinou, šroubové propojení rozet dveřmi rozteč: 38 mm
- 710 AM/7750: - sada klik L tvaru na rozetách s pružinou, šroubové propojení rozet dveřmi

#### ROZETY

- 7750 - BB  
- PZ  
- WC  
- 00

#### ČTYŘHRAN 8 mm

standardní tloušťka dveří: 38 až 48 mm



PAL HR







232 HR



232 AM/7750



7750 WC



## Vysvětlivky - význam indexů:

- 131 - nerezová klika U tvaru
- 139 - nerezová klika L tvaru
- 1 325 - hliníková klika U tvaru
- 1 333 - hliníková klika L tvaru
- 50 - koule neotočná (nerez)
- 195 - koule otočná (hliník)
- 6 315 - dlouhý štít (nerez, hliník)
- 6 305 - čtverhraný štít (hliník)
- 6 420 - rozeta (nerez, hliník)
- B1 - stříbrný elox
- N - přírodní hliník
- I - nerez
- C8 - čtyřhran 8mm
- PZ - pro FAB vložku
- BB - pro dozický klíč
- OO - slepý štít
- WC - štít / rozeta pro WC s ukazatelem

INOX EUROLINE NEREZ			Objednací číslo/SKP
131/6315I/PZ/72	HR. KOVANI	U KLIKA	286 314 000 010 050
131/6315I/PZ/90	HR. KOVANI	U KLIKA	286 314 000 010 080
131/6315I/BB/72	HR. KOVANI	U KLIKA	286 314 000 010 030
131/6315I/BB/90	HR. KOVANI	U KLIKA	286 314 000 010 040
131/6315I/00	HR. KOVANI	U KLIKA	286 314 000 010 020
131/6315I/WC/72	HR. KOVANI	U KLIKA	286 314 000 010 060
131/6315I/WC/90	HR. KOVANI	U KLIKA	286 314 000 010 070
131/50/6315I/C8/PZ/72	HR. KOVANI	U KLIKA	286 314 000 012 250
131/50/6315I/C8/PZ/90	HR. KOVANI	U KLIKA	286 314 000 012 260
131/50/6315I/PZ/00	HR. KOVANI	U KLIKA	286 314 000 010 000
131/6420I	HR. KOVANI	U KLIKA	286 314 000 010 090
131/50/6420I	HR. KOVANI U-KL.+KN.	U KLIKA	286 314 000 010 010
BP2132I	HR. OKENNI	U KLIKA	286 314 000 010 680
131/6420I+6420I/PZ	SKIN	U KLIKA	286 314 000 013 023
131/6420I+6420I/BB	SKIN	U KLIKA	286 314 000 013 033
131/6420I+6420I	SKIN	U KLIKA	286 314 000 013 043
131/50/6420I+6420I/PZ	SKIN	U KLIKA	286 314 000 012 873
131/50/6420I+6420I/BB	SKIN	U KLIKA	286 314 000 012 883
131/50/6420I+6420I	SKIN	U KLIKA	286 314 000 012 893
131/6420I+6420I/WC	SKIN	U KLIKA	286 314 000 013 093
131/50/6315I/C8/PZ/72	SKIN	U KLIKA	286 314 000 012 253
131/50/6315I/C8/PZ/90	SKIN	U KLIKA	286 314 000 012 263
131/6315I/00	SKIN	U KLIKA	286 314 000 010 023
131/6315I/BB/72	SKIN	U KLIKA	286 314 000 010 033
131/6315I/BB/90	SKIN	U KLIKA	286 314 000 010 043
131/6315I/PZ/72	SKIN	U KLIKA	286 314 000 010 053
131/6315I/WC/72	SKIN	U KLIKA	286 314 000 010 063
131/6315I/WC/90	SKIN	U KLIKA	286 314 000 010 073
131/6315I/PZ/90	SKIN	U KLIKA	286 314 000 010 083
139/6315I/PZ/72	HR. KOVANI	L KLIKA	286 314 000 010 390
139/6315I/PZ/90	HR. KOVANI	L KLIKA	286 314 000 010 400
139/6315I/BB/72	HR. KOVANI	L KLIKA	286 314 000 010 380
139/6315I/00	HR. KOVANI	L KLIKA	286 314 000 010 370
139/6315I/WC/72	HR. KOVANI	L KLIKA	286 314 000 010 410
139/6315I/WC/90	HR. KOVANI	L KLIKA	286 314 000 010 420
139/50/6315I/PZ/72	HR. KOVANI	L KLIKA	286 314 000 010 330
139/50/6315I/PZ/90	HR. KOVANI	L KLIKA	286 314 000 010 340
139/6420I	HR. KOVANI	L KLIKA	286 314 000 010 430
139/50/6420I	HR. KOVANI L-KL.+KN	L KLIKA	286 314 000 010 360
BP2140I	HR. OKENNI	L KLIKA	286 314 000 010 690
139/50/6420I+6420I/PZ	SKIN	L KLIKA	286 314 000 012 843
139/50/6420I+6420I/BB	SKIN	L KLIKA	286 314 000 012 853
139/50/6420I+6420I	SKIN	L KLIKA	286 314 000 012 863
139/6420I+6420I/BB	SKIN	L KLIKA	286 314 000 013 003
139/6420I+6420I	SKIN	L KLIKA	286 314 000 013 013
139/6420I+6420I/PZ	SKIN	L KLIKA	286 314 000 012 993
139/6420I+6420I/WC	SKIN	L KLIKA	286 314 000 013 083
139/50/6315I/PZ/72	SKIN	L KLIKA	286 314 000 010 333
139/50/6315I/PZ/90	SKIN	L KLIKA	286 314 000 010 343
139/6315I/00	SKIN	L KLIKA	286 314 000 010 373
139/6315I/BB/72	SKIN	L KLIKA	286 314 000 010 383
139/6315I/C8/PZ/72	SKIN	L KLIKA	286 314 000 010 393
139/6315I/C8/PZ/90	SKIN	L KLIKA	286 314 000 010 403
139/6315I/WC/72	SKIN	L KLIKA	286 314 000 010 413
139/6315I/WC/90	SKIN	L KLIKA	286 314 000 010 423
<b>Rozety pro Inox Euroline</b>			
6420I/PZ	HR. PAR ROZET		286 314 000 010 640
6420I/BB	HR. PAR ROZET		286 314 000 010 620
6420I/WC	HR. PAR ROZET S UKAZATEL		286 314 000 010 650
6420I	HR. PAR ROZET SLEPYCH		286 314 000 011 450
<b>BERCY EUROLINE - ALUMINIUM</b>			<b>Objednací číslo/SKP</b>
<b>Na dlouhém štítě</b>			
1325/6315/C8/PZ/72/B1	HR. KOVANI		286 314 000 011 200
1325/6315/C8/PZ/72/N	HR. KOVANI		286 314 000 010 280
1325/6315/C8/PZ/90/B1	HR. KOVANI		286 314 000 011 210
1325/6315/C8/PZ/90/N	HR. KOVANI		286 314 000 010 290
1325/6315/C8/BB/72/B1	HR. KOVANI		286 314 000 011 180
1325/6315/C8/BB/72/N	HR. KOVANI		286 314 000 010 260
1325/6315/C8/BB/90/B1	HR. KOVANI		286 314 000 011 190
1325/6315/C8/BB/90/N	HR. KOVANI		286 314 000 010 270
1325/6315/C8/00/B1	HR. KOVANI		286 314 000 011 170
1325/6315/C8/00/N	HR. KOVANI		286 314 000 010 250
1325/6315/C8/WC/72/B1	HR. KOVANI		286 314 000 011 220
1325/6315/C8/WC/72/N	HR. KOVANI		286 314 000 010 300
1325/6315/C8/WC/90/B1	HR. KOVANI		286 314 000 011 230
1325/6315/C8/WC/90/N	HR. KOVANI		286 314 000 010 310
1325/195/6315/C8/PZ/72/B1	HR. KOVA		286 314 000 011 240
1325/195/6315/C8/PZ/72/N	HR. KOVAN		286 314 000 010 160
1325/195/6315/C8/PZ/90/B1	HR. KOVA		286 314 000 011 250
1325/195/6315/C8/PZ/90/N	KOVANI U		286 314 000 011 560
483/6315/B1	HR. MADLO		286 314 000 011 390
483/6315/N	HR. MADLO		286 314 000 010 590
BP1325/B1	HR. OKENNI U-KLIKA		286 314 000 011 420
BP1325/N	HR. OKENNI U-KLIKA		286 314 000 010 700
1325/195/6315/C8/PZ/72/N	SKIN		286 314 000 010 163
1325/195/6315/C8/PZ/90/N	SKIN		286 314 000 010 173
1325/6315/C8/00/N	SKIN		286 314 000 010 253

1325/6315/C8/BB/72/N	SKIN	286 314 000 010 263
1325/6315/C8/BB/90/N	SKIN	286 314 000 010 273
1325/6315/C8/PZ/72/N	SKIN	286 314 000 010 283
1325/6315/C8/00/B1	SKIN	286 314 000 011 173
1325/6315/C8/BB/72/B1	SKIN	286 314 000 011 183
1325/6315/C8/PZ/90/B1	SKIN	286 314 000 011 213
1325/6315/C8/WC/72/B1	SKIN	286 314 000 011 223
1325/6315/C8/WC/90/B1	SKIN	286 314 000 011 233
1325/6315/C8/BB/90/B1	SKIN	286 314 000 011 193
1325/195/6315/C8/PZ/72/B1	SKIN	286 314 000 011 203
1325/195/6315/C8/PZ/72/B1	SKIN	286 314 000 011 243
1325/195/6315/C8/PZ/90/B1	SKIN	286 314 000 011 253
1325/6315/C8/PZ/90/N	SKIN	286 314 000 010 293
1325/6315/C8/WC/72/N	SKIN	286 314 000 010 303
1325/6315/C8/WC/90/N	SKIN	286 314 000 010 313
<b>Na rozetách</b>		
1325/6420/C8/B1	HR. KOVANI	286 314 000 010 940
1325/6420/C8/N	HR.KOVANI	286 314 000 010 320
1325/195/6420/C8/B1	HR.KOVANI	286 314 000 010 760
1325/195/6420/C8/N	HR.KOVANI	286 314 000 010 180
483/6420/B1	HR.MADLO	286 314 000 011 410
483/6420/N	HR.MADLO	286 314 000 010 600
1325/195/6420/C8/B1+6420/WC/B1	SK	286 314 000 012 733
1325/195/6420/C8/N+6420/WC/N	SKIN	286 314 000 012 743
1333/195/6420/C8/N+6420/BB/N	OBD	286 314 000 012 763
1325/195/6420/C8/B1+6420/PZ/B1	SK	286 314 000 012 783
1325/195/6420/C8/B1+6420/BB/B1	OB	286 314 000 012 793
1325/195/6420/C8/B1+6420/00/B1	SK	286 314 000 012 803
1325/195/6420/C8/N+6420/PZ/N	SKIN	286 314 000 012 813
1325/195/6420/C8/N+6420/BB/N	OBD.	286 314 000 012 823
1325/195/6420/C8/N+6420/00/N	SKIN	286 314 000 012 833
1325/6420/C8/B1+6420/PZ/B1	SKIN	286 314 000 012 933
1325/6420/C8/B1+6420/BB/B1	OBD.SK	286 314 000 012 943
1325/6420/C8/B1+6420/00/B1	SKIN	286 314 000 012 953
1325/6420/C8/N+6420/PZ/N	SKIN	286 314 000 012 963
1325/6420/C8/N+6420/BB/N	OBD.SKIN	286 314 000 012 973
1325/6420/C8/N+6420/00/N	SKIN	286 314 000 012 983
1325/6420/C8/B1+6420/WC/B1	SKIN	286 314 000 013 063
1325/6420/C8/N+6420/WC/N	SKIN	286 314 000 013 073
<b>PARAPHE EUROLINE</b>	<b>Na dlouhém štítě</b>	<b>Objednací číslo/SKP</b>
1333/6315/C8/PZ/72/N	HR.KOVANI	286 314 000 012 270
1333/6315/C8/PZ/90/N	HR.KOVANI	286 314 000 012 290
1333/6315/C8/BB/72/N	HR.KOVANI	286 314 000 012 350
1333/6315/C8/BB/90/N	HR.KOVANI	286 314 000 012 370
1333/6315/C8/00/N HR.	KOVANI	286 314 000 012 330
1333/6315/C8/WC/72/N	HR.KOVANI	286 314 000 012 410
1333/6315/C8/WC/90/N	HR.KOVANI	286 314 000 012 430
1333/195/6315/C8/PZ/72/N	HR.KOVAN	286 314 000 012 450
1333/195/6315/C8/PZ/90/N	HR.KOVAN	286 314 000 012 470
1333/195/6315/C8/PZ/72/N	SKIN	286 314 000 012 453
1333/6315/C8/PZ/72/N	SKIN	286 314 000 012 273
1333/6315/C8/PZ/90/N	SKIN	286 314 000 012 293
1333/6315/C8/00/N	SKIN	286 314 000 012 333
1333/6315/C8/BB/72/N	SKIN	286 314 000 012 353
1333/6315/C8/BB/90/N	SKIN	286 314 000 012 373
1333/195/6315/C8/PZ/90/N	SKIN	286 314 000 012 473
1333/6315/C8/WC/72/N	SKIN	286 314 000 012 413
1333/6315/C8/WC/90/N	SKIN	286 314 000 012 433
<b>Na rozetách</b>		
1333/195/6420/C8/N	HR.KOVANI	286 314 000 012 310
1333/6420/C8/N H	R.KOVANI	286 314 000 012 390
1333/195/6420/C8/N+6420/PZ/N	SKIN	286 314 000 012 753
1333/195/6420/C8/N+6420/00/N	SKIN	286 314 000 012 773
1333/6420/C8/N+6420/PZ/N	SKIN	286 314 000 012 903
1333/6420/C8/N+6420/BB/N	OBD.SKIN	286 314 000 012 913
1333/6420/C8/N+6420/00/N	SKIN	286 314 000 012 923
1333/6420/C8/N+6420/WC/N	SKIN	286 314 000 013 053
1333/195/6420/C8/N+6420/WC/N	SKIN	286 314 000 012 723
<b>Rozety pro Bercy a Paraphe Euroline</b>		
6420/PZ/B1	HR. PAR ROZET	286 314 000 010 830
6420/PZ/N	HR. PAR ROZET	286 314 000 010 820
6420/BB/B1	OBD. HR. PAR ROZET	286 314 000 010 810
6420/BB/N	OBD. HR. PAR ROZET	286 314 000 010 790
6420/00/B1	HR. PAR ROZET	286 314 000 011 380
6420/00/N	HR. PAR ROZET	286 314 000 010 660
6420/WC/B1	HR. PAR ROZET S_UKAZ.	286 314 000 010 770
6420/WC/N	HR. PAR ROZET S_UKAZ.	286 314 000 010 780
<b>DVEŘNÍ ZARAŽKY</b>	<b>Podlahové</b>	<b>Objednací číslo/SKP</b>
3737/B1	HR.DVER.ZARAZKA	286 314 000 011 430
3737/N	HR. DVER.ZARAZKA	286 314 000 010 540
3737/N	SKIN DVER.ZARAZKA	286 314 000 011 983
3740P/N	HR. DVER.ZARAZKA NA PODLA	286 314 000 010 550
3743I HR.	DVER.ZARAZKA NA PODLAHU	286 314 000 010 560
<b>Na stěnu</b>		
4126/B1	HR. DVER.ZARAZKA NA ZED	286 314 000 020 070
4126/N	HR. DVER.ZARAZKA NA ZED	286 314 000 020 060
4126I	HR. DVER.ZARAZKA NA ZED	286 314 000 010 570



## REFERENCE




Národní divadlo - Praha



Hotel Hilton - Praha



Mezinárodní letiště - Praha



Jaderná elektrárna - Temelín

# FAB - Více než pocit bezpečí

## KATALOG 2002

**FAB, a.s.**, Strojnická 633, 516 21 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika  
tel.: 494 511 200, fax: 494 511 102  
e-mail: fab.rk@fab.cz, <http://www.fab.cz>

**FAB, a.s.**, Na Zlatnici 8, 147 00 Praha 4, Česká republika  
tel.: 241 434 200, fax: 241 431 466, e-mail: praha@fab.cz

**FAB Slovakia, s.r.o.**, Železničný rad 30, 968 01 Nová Baňa, Slovenská republika  
tel.: +421 45/ 685 04 34 (5, 7), fax: +421 45/ 685 04 36

**FAB Slovakia, s.r.o.**, divize projekty, Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, Slovenská republika  
tel./ fax: +421 2/ 43 41 39 93, e-mail: fab.projekty@nexta.sk

FAB, a.s. zaujímá vedoucí postavení na trhu zaměřeném na zámky a bezpečnostní systémy určené na ochranu lidí a majetku a je připraven uspokojovat potřeby svých zákazníků.

Společnost ASSA ABLOY je v celosvětovém měřítku vedoucí výrobcem a dodavatelem řešení uzamykacích systémů oddaných snaze vyhovět požadavkům bezpečnosti, spolehlivosti a snadného ovládní.