





FUNKCE A BEZPEČNOST DVEŘÍ
ŘEŠENÍ PRO
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ CENTRA





typ sady



popis

- 1 - ramínko
2 - dveřní zavírač
3 - kování
Inox Euroline
Bercy Euroline
Paraphe Euro


- 4 - kování
Inox Euroline
Bercy+Paraphe
5 - cylindrická vložka
6 - zadlabací zámek
7,8 - dveřní zarážka

- 1 - ramínko
2 - dveřní zavírač
3 - kování
Inox Euroline
Bercy Euroline
Paraphe Euro

- 4 - kování
Inox Euroline
Bercy+Paraphe
5 - zadlabací zámek
6,7 - dveřní zarážka
8 - madlo - madlo


- 1 - automatický ovladač
2 - ramínko
3 - bezpečnostní kování
4 - elektromotorický zámek

- 5 - kabel
6 - kabelová průchodka
7 - identifikační zařízení
8 - vložka FAB
9,10 - dveřní zarážka




- 1 - ramínko
2 - dveřní zavírač
3 - koordinátor
4,5 - paníkové kování
6 - vnější štít
7 - cylindrická vložka
8 - vnější štít
9,10 - dveřní zarážka

- 1 - ramínko
2 - dveřní zavírač
3 - koordinátor
4,5 - paníkové kování
6 - vnější štít
7 - cylindrická vložka
8 - vnější štít
9 - elektromagnetický zámek
10 - identifikační zařízení
11,12 - dveřní zarážka




- 1 - ramínko
2 - dveřní zavírač
3 - koordinátor
4,5 - paníkové kování
6 - vnější štít
7 - cylindrická vložka
8 - vnější štít
9,11 - dveřní zarážka
12 - kabelová průchodka


- 1 - ramínko
2 - dveřní zavírač
3 - bezpečnostní souprava
4 - cylindrická vložka
5 - zadlabací zámek
6 - přidavný zámek
7,8 - dveřní zarážka



- 1 - ramínko
2 - dveřní zavírač
3 - bezpečnostní souprava
4 - přidavný zámek
5,6 - dveřní zarážka



- 1 - ramínko
2 - dveřní zavírač
3 - bezpečnostní souprava
4 - bezpečnostní šestibodová celoplošná závora
5,6 - dveřní zarážka



- 1 - průmyslový zámek
2 - mincový zámek
kartový zámek

Multifunkční sportovní centra jsou projektována pro desítky tisíc osob. Zajištění bezpečného, spolehlivého a pohodlného provozu celého objektu je základním požadavkem uživatelů všech moderních staveb. Splnění parametrů kvalitního zabezpečení dveřmi s různými funkcemi, jako jsou například únikové nebo protipožární, hraje při projektování staveb zásadní roli.

Klíčem k bezpečnosti a ochraně osob i majetku jsou výrobky značky FAB.



Chráněná distribuce klíče -
kopie klíčů
pouze po předložení
BEZPEČNOSTNÍ KARTY

Panikové kování

obsažen v sadě

Zajišťuje vysokou ochranu objektu při současné možnosti úniku z nouzové situace. U elektromechanického panikového kování je úniková možnost elektronicky omezena např. impulzem požární signalizace nebo centrálním uzamykáním.

20 24 26

Použití dle ČSN 730802 a ČSN 730804 - Požární bezpečnost staveb



Dveřní zavírače

Používají se pro různé typy zavírání dveří dle šířky a hmotnosti dveřního křídla.

5 7 20

Typy: dveřní zavírač,
podlahový zavírač

24 26 31

33 35



Dveřní ovladač

Slouží k automatickému pohonu otočného dveřního křídla. Využívá se zejména s elektronickým uvolňováním dveří pomocí elektromotorického nebo elektromagnetického zámku.

10



Elektromotorický (elektromechanický) zámek

Používají se všude tam, kde je nutno docílit vyšší bezpečnosti průchodu osob. Dveře jsou uzamčeny ve dvou bodech. Zámky je možné napojit na elektronické zabezpečovací nebo požární systémy.

10



Elektromagnetický zámek

Používají se tam, kde je vyžadována možnost elektronického ovládání uzamykání dveří při vysoké spolehlivosti systému bez potřeby údržby.

24



Dveřní kování

Jsou určena pro vstupní i interiérové dveře.

5 7 10

Typy: interiérové kování,
bezpečnostní kování

31 33 35



Mincové zámky

Využívají se u šatních a podobných skříněk určených pro provoz na veřejných místech bez nároku na obsluhu vydávající klíče.

37

Cylindrické vložky v systému generálního a hlavního klíče


Umožňují uzamykání předem definovaných skupin dveří jediným klíčem. Vysoká ochranná schopnost systému spočívá v použití překrytých profilů nebo klíčů s boční lištou.

5 10 20

24 26 31

33 35

- zajišťuje bezpečnost objektu - omezený přístup neoprávněným osobám
- zajišťuje přístup kompetentním osobám do určitých prostor
- snižuje potřebný počet klíčů pro vstup do objektů
- šetří čas, hodnoty a zvyšuje bezpečnost lidí při nenadálých událostech
- Typy SGHK: **FAB VARIANT** - patentová ochrana
FAB Dynamic plus - patentová přihláška
FAB 2060
FAB 2018



REFERENCE



Multifunkční aréna HC Pardubice



Mezinárodní letiště - Praha



Hotel Hilton - Praha



Supermarket Tesco - Hradec Králové

Typ dveří	Druh stavby									Typ sady z manuálu
	Nemocnice	Multifunkční sportovní - kulturní zařízení	Multifunkční obchodní centra	Administrativní budovy	Výrobní haly	Bytové domy	Školy	Ústavy sociální a zdravotní péče	Banky	
Interiérové dveře mechanicky ovládané	●	●	●	●	●	●	●	●	●	SADA1
						●	●	●	●	SADA2
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	SADA3
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	SADA4
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	SADA5
						●		●		SADA6
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	SADA7
	●	●		●	●	●	●	●	●	SADA8
	●	●		●		●		●		SADA9
Interiérové dveře elektricky ovládané	●	●	●	●	●			●	●	SADA10
	●	●		●	●				●	SADA11
	●	●	●	●	●				●	SADA12
	●	●	●	●	●				●	SADA13
	●	●	●	●	●				●	SADA14
Dveře pro únikové východy - požární a nepožární	●	●	●	●	●					SADA15
	●	●	●	●	●					SADA16
	●	●	●	●	●					SADA17
	●	●	●	●	●					SADA18
	●	●	●	●	●		●			SADA19
	●	●	●	●	●		●			SADA20
	●	●	●	●	●					SADA21
	●	●	●	●	●					SADA22
Dveře pro únikové východy - požární a nepožární s možností napojení na EPS a EZS		●	●	●	●		●		●	SADA23
		●	●	●	●		●	●	●	SADA24
		●	●	●	●				●	SADA25
		●	●	●	●			●	●	SADA26
		●	●	●	●		●		●	SADA27
		●	●	●	●				●	SADA28
		●	●	●	●				●	SADA29
Bezpečnostní dveře		●	●	●	●	●	●	●	●	SADA30
		●	●	●	●	●	●	●	●	SADA31
		●	●	●	●	●	●	●	●	SADA32
			●	●	●	●			●	SADA33
			●	●	●	●			●	SADA34
			●	●	●	●			●	SADA35
Další možnosti uzamčení	●	●	●	●	●		●			SADA36
	●	●	●	●	●		●			SADA37
	●				●		●			SADA38

Foto areny HC Pardubice poskytl/a společnost PMS, s. r. o. - dodavatel střeby

ZÁŘÍ 2002

FAB, a.s., Na Zlatnici 8, 147 00 Praha 4, oddělení specifikací projektů - dveřní příslušenství
tel.: 241 434 200, fax: 241 431 466
e-mail: praha@fab.cz

FAB, a.s., Strojnická 633, 516 21 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 511 300, 511 188, 511 274, fax: 494 535 575, 534 641
e-mail: fab.rk@fab.cz, www.fab.cz

FAB Slovakia, s.r.o., Železničný rad 30, 968 01 Nová Baňa
tel.: +421 45/ 685 04 34 (5, 7), fax: +421 45/ 685 04 36

FAB Slovakia, s.r.o., divize projekty, Sabinovská 14, 821 02 Bratislava
tel./ fax: +421 2/ 43 41 39 93, e-mail: fab.projekty@nextra.sk